



Knipmode

Knip oktober 2012

Model 1 en 2

Panden en achterhalsbies



LINKER BOVENVOORPAND

Foto 1

Stik het 'linker' voorpand, vanaf het beleg, aan de bovenrand van het linker bovenvoorpand.



Foto 2

Stik de figuurnaad, vanaf het armsgat tot het aangegeven teken, in het linker bovenvoorpand.



Foto 3
Knip de naad op het teken tot het stiksel in.



Foto 4
Stik de naad, bij de opening, tegen de binnenkant vast.



Foto 5
Rimpel de zijnaad van het linker bovenvoorpand in; zie 'Rimpelen' op pag. 31.



Foto 6
Stik de linker zijnaad.



RECHTER BOVENVOORPAND

Foto 7

Steek de flap van het rechter bovenvoorpand, vanaf de verkeerde kant naar de goede kant, door de opening van het linker bovenvoorpand.



Foto 8

Leg het rechter bovenvoorpand met de zijnaden en de aangegeven tekens op elkaar. Stik de naad tussen de 'middelste' tekens.



Foto 9
Knip de naad op de tekens tot het stiksel in.



Foto 10
Vouw het beleg bij de zijnaad van de flap van het rechter bovenvoorpand naar binnen en zet de zijnaden op elkaar vast.




Foto 11

Leg de flap van het bovenpand op het 'rechter' voorpand; houd hierbij de goede kanten boven en zet de zijnaad van de flap op de zijnaad vast.




Foto 12

Stik het 'rechter' voorpand met flap aan de bovenrand van het rechter bovenvoorpand.



Foto 13
Stik de rechter zijnaad.



HALSBIES
Foto 14a
Vouw de halsbies dubbel met de verkeerde kanten op elkaar en zet de aanzetranden op elkaar vast.



Foto 14b
Stik de halsbies, iets uitgerekt, op de goede kant langs de achterhals.



Foto 15
Stik de naad smal op de kant op het achterpand door.



PANDEN

Foto 16
Stik de schouderleden; leg hierbij het voorhalsbeleg op de achterhalsbies.



Foto 17
Vouw en strijk het beleg van de bovenvoorpanden verder naar binnen.



Het eindresultaat.