


KOK



**Geschikt voor maat 104/110,
116/122, 128/134 en 140/146.**

Ben. materiaal Jasje witte keperstof:
0,90–0,95–1,05–1,15 m x 140 cm; 4
drukkers; 1 kleine drukker; 10 knopen.

Broek geruite stof: 0,75–0,85–0,90–1,00 m
x 140 cm; elastiek van 2,5 cm br. **Muts** witte
katoen: 0,65 m x 140 cm; 40 cm elastiek van
8 cm br. **Halsdoek** rode stof: 55x55 cm.

Patroondelen: Jasje: linker voorpand;
rechter voorpand; achterpand; mouw.

Broek: voor- en achterpand.

Teken de patroondelen op ware grootte.

**KNIPPEN (alle delen en afmetingen
zijn excl. naden). Jasje:** linker voorpand;
rechter voorpand; achterpand; mouw (2x
knippen); zak 9x11 cm; halsboord 5x48–49–
50–51 cm. **Broek:** voor- en achterpand (2x
aan stofvouw knippen). **Muts:** muts cirkel
van 60 cm doorsnede; band 16x58 cm.

Halsdoek: 50x50 cm.

WERKVOLGORDE

JASJE

Zak

1. Vouw rondom de naden van de zak
naar de verkeerde kant. Stik de
bovenrand van de zak door.
2. Stik de zak volgens de lijn op het linker
voorpand.

Panden

3. Stik de schouderaden. Stik de
zijnaden.

Mouw

4. Stik de mouwnaad. Zet de
mouw in het armsgat.

Halsboord

5. Vouw de halsboord dubbel en stik de
uiteinden op elkaar.
6. Keer de halsboord en zet de open randen
op elkaar vast.

**Aangegeven symbolen in de
werkvolgorde hebben de volgende
betekenis:**

Zigzaglijn

Als in de werkvolgorde een zigzaglijn
wordt weergegeven dient de naad
te worden afgelockt of met een
zigzagsteek te worden afgewerkt.

Strijkboutje

Als in de werkvolgorde een strijkboutje
wordt weergegeven dient de
naad te worden open gestreken of
platgestreken bij de figuurnaden.

7. Stik de halsboord vanaf en tot
middenvoor op de goede kant langs
de hals van de panden. Vouw de
halsnaad en de naad aan de bovenrand
over- en onderslag onder de panden.
Stik de hals op de panden door en stik
aansluitend de naad aan de bovenrand
over- en onderslag vast.

Afwerking

8. Stik een zoom van 1 cm breed in de
onderrand van de panden en mouwen.
9. Werk de naad aan de voorrand
voorpanden af. Vouw de naad aan de
voorrand voorpanden naar binnen en stik
hem vast.
10. Zet de knopen op het linker voorpand
aan.
11. Zet de drukkers aan. Zet de kleine
drukker bovenaan op de onderslag en
aan de binnenkant op het linker voorpand
aan.



BROEK

Panden

12. Stik de kruisnaad voor. Stik de kruisnaad achter vanaf het beleg aan de bovenrand.

13. Stik de binnenbeennaad.

Tunnel

14. Vouw het aangeknipte beleg aan de bovenrand naar binnen en stik het op belegbreedte vast, zodat er een tunnel ontstaat. Stik de bovenrand smal op de kant door.

15. Rijg ± 54-56-58-62 cm elastiek door de tunnel en zet de uiteinden op elkaar vast. Zoom de tunnelopening dicht.

Afwerking


16. Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand panden.

MUTS

17. Rimpel de buitenrand van de muts tot 58 cm in.
18. Sluit de band en het elastiek tot een ring.
19. Vouw de band dubbel om het elastiek en zet de lange randen op elkaar vast.
20. Stik de band langs de buitenrand van de muts.

HALSDOEK

21. Stik rondom een smal zoompje in de buitenrand.



KOK •

