

Fantasiervol VEST



Klim in je breipennen voor dit bijzondere **vest (27)**, dat natuurliefhebbers zeker zal aanspreken. Over de voorpanden kronkelen klimopranken, de knopen zijn van hout en het breigaren prachtig amberkleurig. Het model is gebreid in een fantasiesteek op pennen 5,5. Geen klusje dat in een avondje is geklaard, maar het uiteindelijke resultaat is een fijn vrouwelijk vest met een fraaie retro-touch, waar je jaren plezier van hebt.



27 VEST ●●●
maten 34 t/m 52

SAMENSTELLING


38% kamwol - 37% premiumacryl -
13% acryl - 7% polyamide - 5% wol

BENODIGDHEDEN

Nld. nr 7 en nr 8
Kabelnld.
8 knopen ø 22 mm

GEBRUIKTE STEKEN

Boordsteek 3/2 (3 r. st. en 2 av. st.)
Averechte tricotsteek
Fantasiesteek (zie telpatronen
op knipmode.nl/vest27)



KWALITEIT	KLEUR	a) 34/36	b) 38/40	c) 42/44	d) 46/48	e) 50/52
P. SPORT	AMBRE	8	8	9	10	11
P. LIGHT	MIEL	3	3	3	4	4

Samenstelling van het model: 38% kamwol - 37% premiumacryl - 13% acryl - 7% polyamide - 5% wol

BENODIGDHEDEN

Nld. nr 7 en nr 8

Kabelnld.

8 knopen Ø 22 mm ref.: 490 004 3922 (EAN-code: 3307673859919)

GEbruikte STEKEN

Boordsteek 3/2 (3 r. st. en 2 av. st.)

Averchte tricotsteek

Fantasiesteek (zie telpatronen)

PROEFLAPJES (zie pagina 2)

10 cm av. tricotst., nld. nr 8 (de 2 kwaliteiten samen) = 12 st. en 17 nld.

29 st. fantasiest., nld. nr 8 (de 2 kwaliteiten samen) = 20 cm

WERKWIJZE

RUGPAND

Zet a) 72 st. - b) 77 st. - c) 82 st. - d) 82 st. - e) 92 st. op met de nld. nr 7 (kl. AMBRE + kl. MIEL samennemen) en br. 6 cm (10 nld.) boordst. 3/2 (zie gebruikte st.): begin en eindig de 1e nld. met 2 av. st.

Br. daarna av. tricotst. met de nld. nr 8 en verdeel in de 1e nld.: b) 1 mind. - c) 2 mind. - d) 2 meer.

U hebt a) 72 st. - b) 76 st. - c) 80 st. - d) 84 st. - e) 92 st.

Kant op 27 cm (46 nld.) h. na de boordst. voor de raglan aan weersz. 1 x 2 st. af, daarna ied. 2e nld.:

- a) *1 x 2 st., 2 x 1 st.*, herh. van *tot* 6 maal in tot. en 1 x 1 st.
b) **1 x 2 st., 1 x 1 st.*, herh. van **tot** 2 maal in tot., daarna *1 x 2 st., 2 x 1 st.*, herh. van *tot* 5 maal in tot. en 1 x 1 st.
c) **1 x 2 st., 1 x 1 st.*, herh. van **tot** 4 maal in tot., daarna *1 x 2 st., 2 x 1 st.*, herh. van *tot* 4 maal in tot. en 1 x 1 st.
d) **1 x 2 st., 1 x 1 st.*, herh. van **tot** 3 maal in tot., daarna *1 x 2 st., 2 x 1 st.*, herh. van *tot* 5 maal in tot. en 1 x 1 st.
e) 1 x 2 st., **1 x 2 st., 1 x 1 st.*, herh. van **tot** 10 maal in tot. en 2 x 1 st.

Kant op a) 51 cm (86 nld.) - b) 52 cm (88 nld.) - c) 53 cm (90 nld.) - d) 54 cm (92 nld.) - e) 55 cm (94 nld.) h. na de boordst. de rest. a) b) c) 18 st. - d) e) 20 st. af.

RECHTERVOORPAND

Zet a) 41 st. - b) 41 st. - c) 46 st. - d) 46 st. - e) 51 st. op met de nld. nr 7 (kl. AMBRE + kl. MIEL samennemen) en br. 6 cm (10 nld.) boordst. 3/2 (zie gebruikte st.): begin de 1e nld. met 4 r. st. en eindig met 2 av. st.

Br. daarna av. tricotst. en fantasiest. (zie telpatroon) met de nld. nr 8 en maak: a) 1 mind. op het einde van de 1e nld. - b) 1 meer. op het einde van de 1e nld. - c) 1 mind. bij het begin en op het einde van de 1e nld. - e) 1 mind. op het einde van de 1e nld.

U hebt a) 40 st. - b) 42 st. - c) 44 st. - d) 46 st. - e) 50 st.

Plaats de st. als volgt: de 33 st. van het telpatroon en a) 7 st. - b) 9 st. - c) 11 st. - d) 13 st. - e) 17 st. av. tricotst.

Kant op 27 cm (46 nld.) h. na de boordst., voor de raglan links 1 x 2 st. af, daarna ied. 2e nld.:

- a) *1 x 2 st., 2 x 1 st.*, herh. van *tot* 5 maal in tot., 1 x 2 st. en 1 x 1 st.
b) **1 x 2 st., 1 x 1 st.*, herh. van **tot** 2 maal in tot., daarna *1 x 2 st., 2 x 1 st.*, herh. van *tot* 4 maal in tot., 1 x 2 st. en 1 x 1 st.
c) **1 x 2 st., 1 x 1 st.*, herh. van **tot** 4 maal in tot., daarna *1 x 2 st., 2 x 1 st.*, herh. van *tot* 3 maal in tot., 1 x 2 st. en 1 x 1 st.
d) **1 x 2 st., 1 x 1 st.*, herh. van **tot** 3 maal in tot., daarna *1 x 2 st., 2 x 1 st.*, herh. van *tot* 4 maal in tot., 1 x 2 st. en 1 x 1 st.
e) 1 x 2 st., **1 x 2 st., 1 x 1 st.*, herh. van **tot** 10 maal in tot.

Kant **ondertussen**, op a) 46 cm (78 nld.) - b) 47 cm (80 nld.) - c) 48 cm (82 nld.) - d) 49 cm (84 nld.) - e) 50,5 cm (86 nld.) h. na de boordst., voor de halsopening rechts af:

- a) b) c) 1 x 6 st., daarna ied. 2e nld.: 1 x 5 st. en 1 x 4 st.
d) e) 1 x 7 st., daarna ied. 2e nld.: 1 x 5 st. en 1 x 4 st.

Br. het linkervoorpand op basis van het desbetreffende telpatroon.

RECHTERMouw

Zet a) 37 st. - b) 42 st. - c) 42 st. - d) 47 st. - e) 47 st. op met de nld. nr 7 (kl. AMBRE + kl. MIEL samennemen) en br. 5 cm (8 nld.) boordst. 3/2 (zie gebruikte st.): begin en eindig de 1e nld. met 2 av. st.

Br. daarna av. tricotst. met de nld. nr 8 en maak in de 1e nld.: a) 1 meer. - b) 2 mind. - d) 1 mind. - e) 1 meer.

U hebt a) 38 st. - b) 40 st. - c) 42 st. - d) 46 st. - e) 48 st.

Meerd. aan weersz.:

- a) ied. 6e nld.: 2 x 1 st. en ied. 4e nld.: 3 x 1 st.
b) ied. 4e nld.: 6 x 1 st.
c) ied. 4e nld.: 6 x 1 st. en 2 nld. hoger: 1 x 1 st.
d) ied. 4e nld.: 6 x 1 st. en 2 nld. hoger: 1 x 1 st.
e) ied. 4e nld.: 3 x 1 st. en ied. 2e nld.: 7 x 1 st.

U hebt a) 48 st. - b) 52 st. - c) 56 st. - d) 60 st. - e) 68 st.

Kant op 16 cm (28 nld.) h. na de boordst., voor de raglan aan weersz. 1 x 2 st. af, daarna:

- a) ied. 4e nld.: 2 x 1 st. en ied. 2e nld.: 15 x 1 st.
b) 4 nld. hoger: 1 x 1 st. en ied. 2e nld.: 18 x 1 st.
c) ied. 2e nld.: 21 x 1 st.
d) ied. 2e nld.: 1 x 2 st. en 21 x 1 st.
e) ied. 2e nld.: 4 x 2 st. en 19 x 1 st.

Er resten 10 st.

Kant op a) 41 cm (68 nld.) - b) 42 cm (70 nld.) - c) 43 cm (72 nld.) - d) 44 cm (74 nld.) - e) 45 cm (76 nld.) h. na de boordst. voor de halsopening rechts 1 x 3 st. af en 2 nld. hoger: 1 x 2 st.

Br. **tegelijkertijd** de raglan verder en kant links 1 x 1 st. af en 2 nld. hoger 1 x 1 st.

Kant op a) 43 cm (72 nld.) - b) 44 cm (74 nld.) - c) 45 cm (76 nld.) - d) 46 cm (78 nld.) - e) 47 cm (80 nld.) h. na de boordst., de rest. 3 st. af.

Br. de linkermouw in spiegelbeeld.

HALSBIES

Zet a) b) c) 55 st. - d) e) 58 st. op met de nld. nr 7 (kl. AMBRE + kl. MIEL samennemen) en br. 7 cm (12 nld.) boordst. 3/2: begin en eindig de 1e nld. met a) b) c) 4 r. st. - d) e) 3 r. st. Br. daarna enkele nld. tricotst. in een andere kleur; bij de steek per steek afwerking worden ze weer uitgehaald tot aan de basiskleur.

KNOOPGATENBIEZEN

Zet a) b) 80 st. - c) d) 85 st. - e) 90 st. op met de nld. nr 7 (kl. AMBRE + kl. MIEL samennemen) en br. 3,5 cm (6 nld.) boordst. 3/2: begin en eindig de 1e nld. met 4 r. st. Br. daarna enkele nld. tricotst. in een andere kleur; bij de steek per steek afwerking worden ze weer uitgehaald tot aan de basiskleur.




Br. een tweede zelfde bies met in de 3e nld.: 8 knoopsgaten van 2 st.: het 1e op a) b) 4 st. - c) d) 3 st. - e) 2 st. van de kant, de volg. telkens a) b) 8 st. - c) d) 9 st. - e) 10 st. verder.

AFWERKING

Naai de mouwen aan het lijfje met de raglan (de kortste zijde van de mouw komt aan het voorpand).


Opgelet! Neem af en toe 2 nld. van de mouw voor 1 nld. van het lijfje.
 Sluit de zij- en mouwnaden.
 Naai de halsbies steek per steek met stikst. aan de goede kant van het werk.
 Naai de knoopsgatenbiezen op dezelfde wijze aan de voorpanden en de

halsbies.
 Naai de knopen aan.
 Josée




Afmetingen in cm

Legenda van de telpatronen van de voorpanden



- = omslag
- = tussenliggende meerd.
- = 2 st. r. samenbr.
- = eenv. r. overh.: 1 st. r. afh., de volg. steek r. br. en de afgeh. st. over de gebr. st. heen halen
- = dubb. vert. mind.: 2 st. afh. alsof u ze r. wil samenbr., de volg. steek r. br. en de 2 afgeh. st. over de gebr. st. heen halen
- = av. st. aan de goede kant of r. st. aan de av. kant
- = r. st. aan de goede kant of av. st. aan de av. kant
- = nop: br. 4 st. in één st. afwisselend r. en av., keer het werk om en br. 4 av. st., keer het werk om en br. 2 maal 2 st. r. samen. U hebt 2 st. op de rechternld., haal de 2e st. over de 1e st.
- = 2 st. naar links kruisen (1 av. en 1 r.): plaats 1 st. op de kabelnld. voor het werk, br. de volg. steek av. en daarna de st. van de kabelnld. r.
- = 2 st. naar rechts kruisen (1 r. en 1 av.): plaats 1 st. op de kabelnld. achter het werk, br. de volg. steek r. en daarna de st. van de kabelnld. av.
- = 3 r. st. naar links kruisen (2 en 1): plaats 1 st. op de kabelnld. voor het werk, br. de volg. 2 st. r. en daarna de st. van de kabelnld.
- = 3 r. st. naar rechts kruisen (1 en 2): plaats 2 st. op de kabelnld. achter het werk, br. de volg. steek r. en daarna de 2 st. van de kabelnld.
- = 3 st. naar links kruisen (2 av. en 1 r.): plaats 1 st. op de kabelnld. voor het werk, br. de volg. 2 st. av. en de st. van de kabelnld. r.
- = 3 st. naar rechts kruisen (1 r. en 2 av.): plaats 2 st. op de kabelnld. achter het werk, br. de volg. steek r. en daarna de 2 st. van de kabelnld. av.
- = 4 r. st. naar links kruisen (2 en 2): plaats 2 st. op de kabelnld. voor het werk, br. de volg. 2 st. r. en daarna de 2 st. van de kabelnld.
- = 4 r. st. naar rechts kruisen (2 en 2): plaats 2 st. op de kabelnld. achter het werk, br. de volg. 2 st. r. en daarna de 2 st. van de kabelnld.
- = 4 st. naar links kruisen (2 av. en 2 r.): plaats 2 st. op de kabelnld. voor het werk, br. de volg. 2 st. av. en daarna de 2 st. van de kabelnld. r.
- = 4 st. naar rechts kruisen (2 r. en 2 av.): plaats 2 st. op de kabelnld. achter het werk, br. de volg. 2 st. r. en daarna de 2 st. van de kabelnld. av.


Telpatroon rechtervoorpand



Br. de 82 nld. van het telpatroon, herh. daarna de 4 nld. van wat omlijst is.

Telpatroon linkervoorpand

82



Br. de 82 nld. van het telpatroon, herh. daarna de 4 nld. van wat omlijst is.