



# Knip januari 2018 Extra uitleg model 1




# Knip

MODE



## Foto 1

Geef alle tekens op de voorpanden met een rijgdraad aan.




## Foto 2

Strijk het midden van het naadband tot het eerst aangegeven teken aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de bovenrand D van het rechter-voorpand 2 en de bovenrand A van het linker-voorpand 3.

# Knip januari 2018

## Extra uitleg model 1



### Foto 3

Leg de naden A van het linker-voorpand op elkaar. Naai de naden A van het linker-voorpand vanaf het teken op elkaar.

### Foto 4

Naai de naden B van het rechter-voorpand-**onder 4** en het linker-voorpand vanaf het onderste teken van het linker-voorpand op elkaar.



goede kant  
rechter-voorpand-  
**onder 4**





Foto 5

Naai met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 1.5 cm breed in de voorrand C van het rechter-voorpand 2 vanaf het onderste teken. Naai met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 1.5 cm breed in de onderrand van het rechter-voorpand.

Foto 6

Leg de goede kanten van het rechter-voorpand-onder en het rechter-voorpand naar boven. Leg het rechter-voorpand op het rechter-voorpand-onder. De zoom van het rechter-voorpand-onder steekt nu bij de rechter-zijnaad uit. Rijg de bovenranden D en de zijnaden van de rechter-voorpanden op elkaar.



goede kant  
rechter-voorpand-  
onder




Foto 7

Pak het rechter-voorpand bij de zijnaad op en haal het door de opening van het linker-voorpand.





Foto 8

Leg de naden D van het rechter-voorpand op elkaar. Je hebt nu 3 lagen op elkaar liggen. Naai de naden D tot het splitteken op elkaar.

# Knip januari 2018

## Extra uitleg model 1



### Foto 9

Leg de naden E van het rechter-voorpand en het linker-voorpand op elkaar. Naai de naden E van het rechter-voorpand en het linker-voorpand tot het bovenste teken op elkaar.



### Foto 10

Zo ontstaat er een knoop in het voorpand.